



Weil jeder Druck ein Kunstwerk sein sollte.



DuploFLEX[®] 3 | DuploFLEX[®] 4

Klischeeklebeband-Lösungen für perfekte Ergebnisse
beim 0,38er-/0,44er-Etikettendruck.

Die Kunst, für jede Anforderung die richtige Lösung parat zu haben

Die Antwort auf die stets anspruchsvollen Anforderungen im Flexodruck.

Steigende Kundenansprüche und komplexe Druckjobs stellen höchste Anforderungen an den Etikettendruck. Profis wie Sie müssen daher zunehmend ihre Prozesse optimieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Hier wird die Wahl der richtigen Klischeeklebebänder oft zur wichtigen „Stellschraube“ für mehr Effizienz und Prozesssicherheit. Gefragt sind Lösungen, die ein optimales Handling bei der Montage und Demontage sowie perfekte Druckbilder auch bei geringer Druckbeistellung garantieren.



Lohmann – Klischeeklebebänder jenseits der Standards.

Als einer der weltweit führenden Anbieter für Klischeeklebebänder weiß Lohmann, worauf es im Flexodruck heute ankommt: auf bedarfsgerechte Lösungen, die den individuellen Anforderungen unserer unterschiedlichen Kunden Rechnung tragen. Und auf Top-Ergebnisse. Die Antwort auf all diese Anforderungen lautet DuploFLEX®. Mit unserer Premiummarke bieten wir für den 0,38er- und 0,44er-Druck Klischeeklebeband-Lösungen jenseits der Standards. Unsere DuploFLEX® 3er- und 4er-Reihen zum Beispiel verfügen über eine breite Auswahl an Klebebändern mit verschiedenen Schaumhärten und Klebeeigenschaften für die unterschiedlichsten Flexodruck-Aufgaben. Sie haben ganz spezielle Anforderungen? Kein Problem. Wir sind Experten im Customizing und entwickeln auf Wunsch auch eine für Sie maßgefertigte Klebeband-Lösung.

Know-how, das sich für Sie rechnet.

Das hohe Qualitätsniveau unserer Klebeband-Lösungen kommt nicht von ungefähr. Ob durch eine lösungsorientierte Beratung, unser FlexoLAB oder modernste Fertigungsverfahren – in jedem Klebeband steckt das ganze Know-how unserer Spezialisten. Darüber hinaus können Sie auch mit uns rechnen, wenn es um die Verbesserung Ihres Betriebsablaufs geht: Unsere erfahrenen Anwendungstechniker stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.


Erste Wahl in Sachen Klebeband-Lösungen im Flexodruck.



Messbare Qualität: Jedes Lohmann-Schaumklebeband durchläuft eine Dickenmessenrichtung.



Dokumentiert: die Dicke jedes einzelnen Schaumklebebandes.



DuploFLEX® 3er- und DuploFLEX® 4er-Reihe: perfekt für alle Anforderungen bei dem Etikettendruck.






Beidseitige, flexible Befilmung

Für Ihren individuellen Qualitätsvorteil.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schaumklebebändern mit einseitig kaschierter PET-Folie verfügen die DuploFLEX® 3er- und 4er-Reihen von Lohmann über eine beidseitige, flexible PE-Befilmung. Mithilfe dieses entscheidenden Konstruktionsmerkmals werden

optimale Druckbilder sichergestellt. Die auf den kompressiblen Schaum einwirkenden Kräfte werden perfekt abgefedert. Das Ergebnis: kein unkontrollierter Punktzuwachs und ein exzellentes Druckbild, auch bei geringer Druckbeistellung.







Jeder Druck ein Kunstdruck: Perfekt auf Punkt und Fläche

Unser Sortiment für exzellente Druckergebnisse – ungeachtet der Anwendung.







Feine Verläufe, brillante Halbtöne, eine perfekte Fläche und saubere Schriften: Welches Druckbild Sie auch erreichen wollen – DuploFLEX® 3 und DuploFLEX® 4 sorgen in den Bereichen 0,38 mm und 0,44 mm für exzellente Ergebnisse.

Die Tabelle gibt Ihnen eine Orientierung, mit welchen Schaumhärten sich das gewünschte Druckbild erzielen lässt. Praktisch für Ihre Bevorratung: Dank der Farbcodierung der Verpackung lassen sich die Produkte schnell identifizieren. Außerdem ist die gesamte DuploFLEX® Verpackung zu 100 % recycelbar. Das schont die Umwelt und hält Ihre Entsorgungskosten auf einem niedrigen Niveau.

DuploFLEX® 3: Qualitätsdruck im gesamten 0,38-mm-Bereich.

Gewünschtes Druckbild		Schaum	Produkt
		Weich	DuploFLEX® 3.2
		Hart	DuploFLEX® 3.4

DuploFLEX® 4: Qualitätsdruck im gesamten 0,44-mm-Bereich.

Gewünschtes Druckbild		Schaum	Produkt
		Weich	DuploFLEX® 4.1
		Mittelweich	DuploFLEX® 4.2
		Hart	DuploFLEX® 4.4

Der Maßstab für den Etikettendruck

**Unübertroffene kompressible Klischeeklebebänder.
So wird aus jedem Druck ein Kunstdruck.**

Der Name Lohmann ist in der Druckindustrie heute untrennbar mit der Marke DuploFLEX® verbunden, die inzwischen als Maßstab für die kompressible Klischeemontage gilt. Unsere Klebebandreihen DuploFLEX® 3 und DuploFLEX® 4 wurden speziell für die Anforderungen im Etikettendruck entwickelt. Was Sie davon haben? Perfekte Druckergebnisse auf höchstem Niveau – und damit entscheidende Vorteile gegenüber Ihrem Wettbewerb.

Ihr Wunsch:

Perfekte Ergebnisse für sämtliche Druckjobs,
auch bei geringer Druckbeistellung

Die DuploFLEX® Lösung:

Premiumqualität

- Produktaufbau mit minimalen Dickentoleranzen und optimalem Rückstellverhalten
- Kein Plate-Lifting
- Kein unkontrollierter Punktzuwachs

Lösungsorientierte Produktauswahl

- Persönliche Beratung
- Umfangreiche Auswahl zwischen unterschiedlichen Kleb- und Schaumeigenschaften sowie zwei unterschiedlichen Dicken (0,38 mm und 0,44 mm)
- Auf Wunsch Entwicklung kundenspezifischer Lösungen

Perfektes Handling

- Einfaches Repositionieren bei der Montage
- Rückstandsfreie Demontage

Ihr Nutzen:

Entscheidende Wettbewerbsvorteile

Die Kunst, immer das richtige Material zu haben.

DuploFLEX® – ein Portfolio für alle Fälle

Flexible Verpackungen, Etiketten, Wellpappe: Ganz gleich um welche Art von Flexodruck es geht – mit dem DuploFLEX® Portfolio können Sie sich auch unter schwierigsten Bedingungen immer auf kompromisslose Qualität verlassen. Mehr über die individuellen Vorteile unserer Klischeeklebeband-Lösungen finden Sie in den neuen DuploFLEX® Broschüren.



DuploFLEX® Guide



DuploFLEX® 5



DuploFLEX® CB

76210/0518/de

www.lohmann-flexperts.com

Lohmann GmbH & Co. KG
Irlicher Straße 55
56567 Neuwied/Deutschland
Telefon: +49 2631 34-0
Fax: +49 2631 34-6661
graphics@lohmann-tapes.com
www.lohmann-tapes.com

 **Lohmann**
The Bonding Engineers